

PINZA SELEZIONATRICE

Grazie al suo design compatto e alle differenti tipologie di chela disponibili, la Pinza Selezionatrice della serie MD è l'attrezzatura indispensabile per la selezione e movimentazione di qualsiasi materiale proveniente da demolizione o raccolto e stoccato nei centri di riciclaggio e discarica. L'elevata robustezza delle strutture consente inoltre di affrontare demolizioni di edifici e strutture a bassa presenza di cemento armato.

HANDLING, DEMOLITION, RECYCLING GRAPPLE

Thanks to their particularly solid design and different available jaw types, the MD Grapple Series is well suited for demolition of brick and wood structures. These grapples are extremely effective for sorting and loading a variety of different materials as found in demolition debris, waste and recycling operations.

PINCE DE TRI, MANUTENTION, DÉMOLITION

Grâce à son design particulièrement Robuste et aux différents types de mâchoires disponibles, la série MD convient parfaitement à la démolition de structures en brique et en bois. Ces grappins sont extrêmement efficaces pour trier et charger les différentes variétés de matériaux que l'on trouve sur les chantiers de démolition et le tri de déchets.

MODEL				
	l/min	bar	l/min	bar
MD 45	2 / 5	120	8 / 12	200 / 250
MD 65	5 / 15	120	20 / 25	200 / 300
MD 100	5 / 15	120	25 / 30	230 / 320
MD 120	5 / 15	120	30 / 40	320
MD 140	10 / 20	120	40 / 50	320
MD 180 NEW	15 / 25	120	50 / 60	320
MD 210	15 / 25	120	80 / 100	320
MD 290	15 / 25	120	100 / 120	320
MD 350 NEW	15 / 25	120	100 / 120	320
MD 410	50 / 60	120	100 / 120	320
MD 610	60 / 70	120	120 / 140	320

MODEL	t min	t optimal	t max
MD 45	1,5	2 / 5	6*
MD 65	3	4 / 8	9*
MD 100	5	6 / 10	12*
MD 120	8	10 / 14	16*
MD 140	10	12 / 16	19*
MD 180	14	15 / 21	23*
MD 210	18	20 / 25	28*
MD 290	23	25 / 30	34*
MD 350	26	28 / 32	35*
MD 410	28	31 / 42	46*
MD 610	39	43 / 61	66*

Accoppiamento peso escavatore
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

* Application handling only

HANDLING, DEMOLITION, RECYCLING GRAPPLE

MD



- › Doppio motore (da MD180 a MD290)
- › Ralla di grande diametro per una maggiore affidabilità anche in applicazioni gravose
- › Chiusura sincronizzata delle ganasce
- › Lama imbullonata reversibile e intercambiabile
- › Cilindri idraulici dotati di sistema di frenatura
- › Elevata forza di presa/serraggio
- › Facile manutenzione



- › Double rotation motor (from MD180 to MD290)
- › Wide bearing for even the most demanding of applications producing greater reliability and longer life time
- › Synchronized jaws closing designed for severe duty applications
- › Bolt-on reversible & easy interchangeable cutting edges
- › Powerful hydraulic/s cylinder/s with brake system on opening stroke
- › Maximum loading performance and high gripping force
- › Easy maintenance





- › Avec double moteurs de rotation (de MD180 à MD290)
- › Couronne de rotation large pour répondre aux applications les plus exigeantes permettant une plus grande fiabilité soit une durée de vie plus longue
- › Fermeture synchronisée des mâchoires conçue pour les applications sévères
- › Contre lames boulonnées interchangeables facilement
- › Vérin/s hydraulique/s puissant avec système de frein amortisseur fin de course en ouverture
- › Performance de chargement maximale et force de préhension élevée
- › Maintenance facile



S - Standard

MODEL	Jaws Type	Total	A	B	C	D	E	L	L	ISO
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm	m ³
MD 45	S	130	955	670	300	730	630	1 / 1,3	400	0,06
MD 65	S	265	1185	820	370	910	770	1,3 / 2	500	0,1
MD 100	S	430	1560	980	480	1100	995	2 / 3	600	0,2
MD 120	S	695	1685	1150	510	1265	1115	3,3	700	0,32
MD 140	S	875	1810	1205	555	1358	1170	4	800	0,4
MD 180 NEW	S	1040	1870	1216	566	1402	1178	6	900	0,45
MD 210	S	1285	1930	1260	600	1412	1255	7	1000	0,6
MD 290	S	1855	2260	1480	690	1685	1500	9	1200	1
MD 350 NEW	S	2150	2400	1550	745	1790	1590	10	1300	1,25
MD 410	S	2800	2500	1745	765	1970	1670	12	1400	1,4
MD 610	S	3820	3000	1980	875	2255	1955	14	1500	2,2



OPTIONAL

Il Kit Optional per ogni esigenza

Scopri i nuovi kit optional

The Optional Kit for every need


Discover the new optional kits

Ajoutez le kit optionnel pour chaque besoin

Découvrez les nouveaux kits optionnels





CLAMSHELL KIT



D - Demolition

MODEL	Jaws Type	Total	A	B	C	D	E	L	L	ISO
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm	m ³
MD 65	D	270	1185	820	370	910	770	1,3 / 2	500	0,1
MD 100	D	455	1560	980	480	1095	995	2 / 3	600	0,2
MD 120	D	695	1685	1150	510	1265	1115	3,3	700	0,3
MD 140	D	920	1810	1205	555	1358	1170	4	800	0,4
MD 180 NEW	D	1045	1870	1216	566	1402	1178	6	900	0,45
MD 210	D	1365	1930	1350	600	1500	1255	7	1000	0,6
MD 290	D	2155	2260	1480	690	1685	1500	9	1200	1
MD350 NEW	D	2300	2400	1550	745	1790	1590	10	1300	1,25
MD 410	D	3265	2505	1745	765	1970	1670	12	1400	1,4
MD 610	D	4490	3000	1980	875	2255	1955	14	1500	2,2



TEETH KIT



GRIPPING KIT

