

MULTIPROCESSOR CON BOOSTER

Il CK+ è costituito da un corpo telaio portante al quale possono essere agganciate in pochi minuti diversi kit di chele. L'innovativo sistema di aggancio consente di effettuare questa operazione direttamente in cantiere, senza l'ausilio di speciali attrezzi rendendo quindi l'attrezzatura velocemente adatta e specifica per qualsiasi tipo di demolizione. Disponibili in diversi Kit: demolizione, frantumazione, combinate ferro/cemento, cesoia, speciali Swiss.

MULTIPROCESSOR WITH BOOSTER

The CK+ consists of a universal body to which different demolition jaws kits are hooked. Thanks to an innovative release semi-automatic system you do not have to remove structural pins manually and can change the kit in 5 minutes. Available with Primary, Pulverizer, Combi, Swiss, Shear.

MULTIPROCESSEUR AVEC BOOSTER

Le CK+ est constitué d'un bâti universel auquel sont accrochés différents kits de mâchoires de démolition. Grâce à un système semi-automatique de déverrouillage innovant, vous n'avez pas à retirer les axes de verrouillage, ce qui permet de changer la mâchoire en 5 minutes. Différentes mâchoires sont disponibles : Pince Béton, Broyeur, Combi, Suisse et Cisaille à Ferraille.

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
CK 17+	1215	18	19 / 22	23
CK 22+	1480	22	23 / 27	28
CK 29+	1750	27	28 / 34	36

Accoppiamento peso escavatore
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

MODEL	Body	l/min	bar	l/min	bar
CK 17+	kg	l/min	bar	l/min	bar
CK 17+	1215	15 / 25	120	100 / 130	250
CK 22+	1480	15 / 25	120	130 / 170	250
CK 29+	1750	40 / 50	120	170 / 230	250


MULTIPROCESSOR WITH BOOSTER

CK+


- › Taglienti intercambiabili a profilo ondulato
- › Puntali intercambiabili
- › Impianto idraulico di facile accessibilità
- › Design compatto

- › Interchangeable & reversible cutting blades
- › Replaceable bolt on tooth and/or tooth plate system
- › Hydraulics are easily accessible through bolted hatches
- › Short body, easy to operate

- › Plaques de dents boulonnées et/ou dents remplaçables
- › Couteaux réversibles et interchangeables
- › L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées
- › Corps court, facile à utiliser



Booster



Altri modelli di Chele disponibili su richiesta
Other models of Jaws available on request
Autres types de mâchoires sont disponibles sur demande

D Demolizione - Crusher




MODEL	Jaws	Total kg	Jaws kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F3 t	mm
CK 17+	D	1815	600	2140	705	700	143	292	80	35
CK 22+	D	2350	870	2240	790	760	143	292	100	35
CK 29+	D	2860	1110	2530	865	810	143	312	120	40

P Frantumazione - Pulverizer

MODEL	Jaws	Total kg	Jaws kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	mm	F3 t	mm
CK 17+	P	1860	645	2175	730	730	260	404	150	80	30
CK 22+	P	2340	860	2275	780	780	260	404	200	100	35
CK 29+	P	2900	1150	2585	880	880	290	454	200	120	40

R Combi

MODEL	Jaws	Total kg	Jaws kg	A mm	B/B1 mm	C/C1 mm	D mm	E mm	mm	F3 t	mm	IPE I mm	HEA I mm
CK 17+	R	1880	665	2140	715 / 340	700 / 340	143	300	340	80	45	160	140
CK 22+	R	2390	910	2240	790 / 360	760 / 340	143	300	340	100	50	240	160
CK 29+	R	2970	1220	2530	875 / 440	810 / 430	143	390	430	120	60	270	200




S
Cesoia - Shear

MODEL	Jaws	 Total	 Jaws	A	B	C	D	E	F3			IPE 	HEA 
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm	mm	mm	mm
CK 17+	S	1810	595	2030	345	493	105	300	105	45	10	160	140
CK 22+	S	2285	805	2060	355	493	105	300	140	50	12	240	160
CK 29+	S	2820	1070	2360	435	600	120	380	165	60	15	270	200

CH
Swiss

MODEL	Jaws	 Total	 Jaws	A	B/B1	C/C1	D/D1	E	F3	
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	t	mm
CK 17+	CH	1910	695	2115	525 / 420	630 / 410	143 / 222	402	85	35
CK 22+	CH	2435	955	2245	591 / 496	677 / 470	145 / 262	442	105	40
CK 29+	CH	3055	1305	2575	737 / 637	795 / 593	145 / 292	482	125	40

S

CH
